









DESIGNATION Alvazinho CLOS I PLANCHE 12 RANG S souche ? Vigueur : 1 PORT : érig - 1/2 érig - couché. Pédoncule : L - M - C. Millerandage : 4 Date de Véraison: 17.8.70 Date de Maturité: 47.9.70 Pourriture : 6 & 12.9. +6

GRAPPE : G - M - P: L-D- C. BAIE : TG - G - N - P 5.7 diso. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 \$ s2 \$ s3 \$ avec pépins - apyrène.

JUS inc. coloré. s46 s5

Juntanlanta

DESIGNATION Alvarinho CLOS XI PLANCHE 12 RANG S Souche 8 Vigueur : 2 PORT : (erig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison: 17-8-72

Date de Maturité: 11/9/72 X+4 Pourriture : O GRAPPE: G - M - PIOXIO disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 \$ s2 \$ s3 6 avec/pépins |- apyrène JUS inc. coloré

Alvarinho

Line 1 200 Alvarinho

Line 2

Line 100 - Line 2000 Alvarinho

Line 200 - Line 2000

dagaalaalaalaalaalaal

	! Nombre ! Total	<u>!</u>	D A	D A T E S			
	! d'veux!	2313	!	!	. !	!	
1	:}	!!!	į	!	!	!	
2		1 1	!	: !	!		
3	: 5	3 x!	!	į	!	!	
4	9	1 1 X	i		1	1	
5	! 2	7	!	1	!		
			ol 23				

Année: 1971
Emplacement XI. 12 58 Désignation /. Alvarunho....

!	!	Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES !						
!	1		5-4	!	!	!	. !	!	
! 1 ! 2 ! 3)!!	8 !	1 4	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
! 4 ! 5	3	42	1 4	! ! De	! ! 5 - 4	-7/1	+6)	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	

Année: 1972
Emplacement XI. 12.58..... Désignation Alvanitho....

!!!!!	! Nombre! Total! d'yeux	DATES				
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!		3-3	! !	!	!	i
19 !	!	!!!	1	!!!!	!	!
! 28!	!	!!!	! !	1 1	!	!!
! 3 !	ار ! !	3 *!	!	!!!	!!	!
! 4 + !	!	! !	The state of the s	!!!!	!	!
1 58!	i	!	; De	3-3-72×	(-16)	!

Charmho Désignation : Emplacement: XI 1258 14

Juntanlanta

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

0

- 41 épanoui 1 moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 vertules

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranécuses 7 -
- duvetouses 8 cotonneuses 9
 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - Jautres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notéc.

Violal 2-5-66

Désignation: Avaranho Emplacement: X1 12 5 8 4.3

luntumbunti

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 -- Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 auveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7duvoteux 8 cotonneux 9.
 - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 6 cotenneux 9.
- 48 totaloment 1 sillon 2 particllement 3.
 - (F) RANDAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabro 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotenneux 1. ontièrement 1 - particllement

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Falle

Alrarinho Désignation : Emplacement: XI 12 58 33

luntumluntu

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré O- à raics 2 - vert 3.

ventre coloré O- à raics 8 - vert 9.

: dos coloré () - à raies 2 - vert 3. ventre coloré () - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Oilabel
: coloré Oilabel
: coloré Oilabel 52 - vrille

52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Alvarinho

Désignation : Emplacement :

Juntanlanti

XI 12 58 · 4,3

FEUILLE ADULTE.

colonne 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3. Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Linbo: plan 1 - en gouttière 2 - involuté bles. révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté () - tournenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 6 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge August

entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 0 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long (1) moyon (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré O- partiellement coloré 2 autre 3.

anglo pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3. Calvo 69

Emplacement : Désignation :

luntum mutu

Alvarinho
II 12 58 4.3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne O- Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule horbacé 1 - mi-aoûté () aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9 Coloration régulière 2
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obcvoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant ()- non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprinée 6 non déprimée (?)
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident () peu apparent 2.
- 32 A pincoau : court 4 moyon 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) D- difficile 2.

Calvo 69

Alvarinho

DEMOMINATION : EMPLACEMENT :

luntum mutu

XI 12 58 8-3

```
SARMENT DE VIGHE
                              : long (1), moyon (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (†), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                                autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3),
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
                               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4)
                               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                               : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Youx
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

```
Alvarinho
                       Désignation :
Nº d'ordre : 0055-01
Origine :
Emplacement: XI 12 88
8 - Angle des nervures ...... 1 -(2) - (3).
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
11 - Lobes ..... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 6 -0 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 0 - 2 - 3.
16 - Dents: forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ..... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KX L'<sub>3</sub> ...... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction
                        : 1 - (2) - 3.
                      : 4)- 5.
                Forme
                Médiane/Base : (6) - 7 - 8.
```

Impolonto

Domerque 71